

*Barrel. icon.* 1275. f. 7. Muscus coralloides polygonoideus, salicorniæ folio, major.

*Habitat in Oceano Europæo.*

- fragilis. 3. *E. ramea dichotoma fistulosa articulata compressa.*  
*Pluk. alm.* 118. t. 168. f. 4. Corallina fistulosa flexilis geniculata mollis americana, segmentis latis & compressis.  
*Habitat in Oceano Americano.*

- divaricata. 4. *E. ramea dichotoma fistulosa continua divaricata.*  
*Habitat in O. Asiatico.*  
*Dichotoma, divaricata, absque geniculis, subflexilis, crassitie fili grossioris, longitudine digiti, alba.*

- verticillata. 5. *E. ramea verticillata articulata cylindrico-anceps.*  
*Morif. hist.* 3. p. 646. f. 17. t. 8. f. 14. Fucus purpureus humilis tenuiter divisus geniculatus.  
*Raj. angl.* 3. p. 34. n. 9. Corallina lenta purpurea compressa.  
*Habitat in Oceano Europæo.*  
*Facies Charæ, valde flexilis. Articuli filiformes, verticillati, parum anceps.*

### 307. CORALLINA. Flores . . .

*Stirps* radicata, articulata, fibrosa cortice calcareo: articulis punctatis.

- Opuntia. 1. *C. trichotoma: articulis compressis subreniformibus.*  
*Ellis corall.* 53. t. 25. f. a, b.  
*Clus. hist.* 2. p. 250.  
*Baub. pin.* 364. Fucus folio subrotundo.  
*Baub. hist.* 3. p. 802. Scutellaria f. Opuntia marina.  
*Pluk. alm.* 118. t. 26. f. 1. Corallina latifolia f. Opuntia marina.  
*Imperat. natur.* 853. f. 854. Sertularia.  
*Habitat in Oceano Europæo, Americano.*
- officina- 2. *C. trichotoma, articulis cylindricis: terminali ovato.*  
 lis. *Ellis corall.* 48. n. 2. t. 24. f. A.  
*Baub. hist.* 3. p. 810. Corallina.

*Bauh. pin.* 363. Muscus maritimus f. Corallina offic.  
*Raj. hist.* 1. p. 65. *angl.* 3. p. 33. n. 1. Corallina.  
*Dal. pharm.* 60. Corallina.  
*Habitat in O. Europæo.*

- squamata. 3. *C. bipinnata*, articulis obovatis compressis.  
*Ellis corall.* 49. n. 4. t. 24. f. C. Corallina anglica erecta, ramulis dense pinnatis lanceolæ forma.  
*Pluk. alm.* 118. t. 48. f. 4. Corallina magis erecta pennata, eburneo nitore candicans.  
*Bauh. pin.* 364. Muscus coralloides squamulis lorica-  
*Lob. ic.* 2. p. 249.  
*Habitat in Oceano Europæo.*
- corniculata. 4. *C. dichotoma*, articulis bicornibus: corniculis articulatis.  
*Ellis corall.* 50. n. 6. t. 24. f. D. Corallina alba exigua, ramulis dichotomis: segmentis corniculatis.  
*Habitat in Oceano Europæo.*
- barbata. 5. *C. dichotoma* articulis cylindricis, ramulis apice barbatis.  
*Ellis corall.* 53. t. 25. f. C. Corallina articulata jamaicensis.  
*Habitat in Oceano Americano,*
- fragilissima. 6. *C. dichotoma*, articulis solitariis filiformibus divaricatis.  
*Sloan. jam.* 1. p. 58. t. 20. f. 5. Corallina minima, capillaceo folio?  
*Habitat in Indiis.*  
*Parva, setacea, fragilissima, albissima, articulis longis simplicibus, rigidis.*
- rubens. 7. *C. dichotoma* capillaris, articulis cylindricis brevissimis: dichotomiæ subclavatis.  
*Ellis corall.* 59. n. 5. t. 24. f. E. Corallina ramulis dichotomis teneris capillaribus rubentibus.  
*Bauh. hist.* 3. p. 811. Corallinae affinis f. Muscus marinus tenui capillo.  
*Bauh. pin.* 363. Muscus capillaceus, multifido folio, albidus.  
*Habitat in Oceano Europæo.*
- cristata. 8. *C. dichotoma* capillaris: articulis omnibus clavatis.  
*Ellis corall.* 51. n. 7. t. 24. f. F. Corallina dichotoma, capillis densis cristatis spermophoros.

Barrel.

*Barrel. ic. 1296. f. 2. Muscus coralloides cristatus.*  
*Habitat in Oceano Europæo.*

9. *C. dichotoma capillaris inferne pinnata, articulis cylindricis.*

*Ellis corall. 51. n. 8. t. 24. f. G. Corallina alba spermophoros, capillis tenuissimis.*

*Morif. hist. 3. p. 651. f. 11. t. 9. f. 9. Corallina muscosa.*

*Pluk. alm. 119. t. 168. f. 3.*

*Habitat in Oceano Europæo.*

10. *C. culmo simplici, ramis fasciculatis fastigiatis dichotomis flexilibus inarticulatis.*

*Habitat in Asia.*

*Stirps crassitie pennæ, longitudine digiti, cortice fere testus, e cujus apice, penicilli instar, fasciculus ramorum filiformium.*

308. SERTULARIA. *Flores Hydræ. Ellis cor. t. 5. f. A; t. 9. f. C; t. 10. f. A; t. 20. f. C.*

*Stirps radicata, fibrosa, nuda, articulata; articulis unifloris.*

\* *Ovariis distinctis & exsertis instructæ.*

rosacea. 1. *S. denticulis oppositis truncatis, calycibus oblongis foliaceo-rosaceis, ramis alternis.*

*Ellis corall. 6. n. 7. t. 4. f. A. Corallina pumila pennata, denticulis teneris albis & oppositis, vesiculis florem lilii vel mali punicæ se expandentem referentibus.*

*Habitat in Oceano.*

pumila. 2. *S. denticulis oppositis mucronatis recurvatis, calycibus obovatis, ramis vagis.*

*Ellis corall. 9. n. 8. t. 5. f. A.*

E e e 4

Raj.

*Sertulariæ & plures affines radicatæ sunt more plantarum, radiculis extra se dispersis, quævis flores harum animati motum, quem a ventis non obtinent, voluntario nisu assurguntur omnino animalcula.*